

# NLS-NFT10

## 全网通三防行业超薄终端

- ◆ 5.7"全面屏
- ◆ 极致轻薄体验
- ◆ 极限防护等级
- ◆ 强大的数据采集功能
- ◆ 超大电池容量支持闪充 ◆ 高端配置 性能强劲



### 产品特点:

#### ■ 5.7"全面屏

5.7" HD 显示屏, 支持多点触控电容屏, 搭 配 2.5D 康宁三代玻璃盖板。

#### ■ 超大电池容量 闪充极速满电

4800mAh 的超大电池容量, 低功耗设计, 续 航更持久满足全天工作需求;专业的 Type-C 接口,支持电池快充。

#### ■ 极致轻薄体验

采用人体工学设计,握感舒适,12.6mm 轻 薄机身,实现大屏设备单手操作,带来轻松 自如的用户体验。

#### ■ 极限防护等级 持久耐用

拥有 IP67 防护等级,能承受六面 1.5 米多次跌 落。

#### ■ 强大的数据采集功能

搭载专业定制扫描引擎, 支持一维和二维条码 扫描,完美识读污损、弯曲等低品质条码。 标配 NFC 功能,支持北斗/GPS/GLONASS, 支持指纹识别解决了企业对安卓系统数据安全 问题的困扰。

#### ■ 高端配置 性能强劲

采用 Android 9.0 操作系统, 搭载八核 2.0GHz 主频,支持 VoLte;支持 4G 全网通双卡双待满 足多样应用需求。

## 应用场景:

快递物流,连锁零售,食品溯源,生产制造,资产管理。

## NLS-NFT10

## 全网通三防行业超薄终端

### 让感知识别更智能 -

性能参数	处理器		高速八核 64 位处理器, 2.0GHz
	操作系统		Android 9.0(64 位版本)
	存储		4GB+64GB
物理参数	尺寸(长×宽×高)		157*76.3*12.6mm
	重量		231 克(含电池)
	显示屏		5.7"(分辨率 1440×720)18:9 多点触控电容屏
	键盘		5键(含左右侧按键)键盘
	指示		振动器、扬声器和三色 LED
	电池		3.8V,4800mAh
	摄像功能		前置定焦 200 万像素摄像头;后置 1300 万像素自动对焦摄像头,支持闪光灯
	GPS		GPS、北斗、GLONASS
	扩展		MicroSD (最多 128GB)
	接口		Type-C 2.0 OTG
	电源适配器	支持快充	输出: DC 5V/7V/9V,1.67A;输入: AC 100~240V,50~60Hz
环境参数	工作温度		-20°C~50°C
	储存温度		-30°C~60°C
	相对湿度		5%~95%(无凝结)
	静电防护		±12 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电)
	跌落高度		1.5 米的水泥地面跌落
	防护等级		IP67
识读模式	2D Barcode	CMOS	Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN,
		(≥5mil)	UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12,
			COOP 25, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7
			Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一维条码及
			PDF-417, QR Code, Data Matrix,Aztec,汉信码等二维码
	NFC	13.56Mhz	ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa RF, Kovio, NFC
			Forum Type1-4 Tags
无线通讯	WLAN RADIO		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz
	WWAN RADIO	2G	GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz)
		3G	WCDMA (B1, B2, B5, B8);
			CDMA 1X/EV-D0 (BC0);
			TD-SCDMA(B34, Band39)
		4G	TD-LTE ( B38, B39, B40, B41);
			FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28)
	WPAN RADIO		Bluetooth 5.0
卡槽	SIM卡		Nano+Nano/Nano+TF
指纹识别			支持
感应器			支持距离感、光感、地磁、加速传感器、陀螺仪
收音调频			耳机 (选配)
可选配件			电源适配器、数据线、单座充(选配)、四联充(选配)

\*规格如有更改,恕不另行通知\*

版次: 2021/04/16 v1.2 版

福建新大陆自动识别技术有限公司

总部: 福建福州马尾儒江西路1号新大陆科技园

电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216

邮箱: marketing@nlscan.com

网址: www.nlscan.com



